

AI-АВТОПОСТИНГ

из Telegram в TG, Facebook, Instagram и VK

Готовый n8n workflow для обработки постов, AI-рейтинга, проверки дублей и публикации в соцсети.

TG

FB

IG

VK

n8n

OpenRouter AI

Google Sheets

Meta / VK

Что делает система

Берёт посты из Telegram и превращает их в готовые публикации

Система по расписанию читает публичные Telegram-каналы, отсекает уже опубликованные посты, переписывает текст через AI, адаптирует формат под выбранные площадки, публикует результат и сохраняет статус в отчёте.

TG

Публичные Telegram-каналы

AI

Рейтинг и адаптация

OK

Проверка дублей

PUB

Публикация по площадкам

RPT

Отчёт и статус

Почему это удобно заказчику

1

Меньше ручной работы

Не нужно каждый раз копировать, переписывать и вручную публиковать один и тот же контент.

2

Контроль дублей

Google Sheets хранит post_uid и не даёт повторно отправлять уже обработанные публикации.

3

AI-адаптация

Текст можно переписать под нужный язык, стиль, формат площадки, эмодзи и хэштеги.

4

Прозрачный результат

После запуска видно, что ушло в Telegram, Facebook, Instagram, VK и где была ошибка.

Готово для реального проекта

Workflow можно запускать по расписанию, тестировать по одной площадке и расширять под новые источники, языки и каналы.

Функции workflow

Что автоматизация делает внутри: от чтения источников до отчёта по публикациям.

Функциональный контур

1

Расписание запуска

Workflow может работать по cron/таймеру без ручного старта: система сама забирает новые публикации.

2

Настройки каналов

Для каждого источника можно задать активность, лимит постов, язык рерайта и целевые площадки.

3

Доступы и токены

Отдельные настройки для Meta, Instagram, VK, Telegram, OpenRouter и parser-сервиса.

4

Безопасный тест

Сначала запускается тестовый Telegram-канал, затем по одной включаются Facebook, Instagram и VK.

5

Статусы и таблица

Результат сохраняется в Google Sheets: статус, ошибка, post_id и итоговая диагностика.

6

VK с медиа

VK-ветка поддерживает текст, фото и видео при корректном user access token.

Как проходит запуск

1

Импорт workflow

2

Настройка таблиц

3

Подключение API

4

Тест и запуск

Рабочий подход

Не включаем всё сразу: сначала проверяется Telegram, потом остальные площадки. Так проще найти ошибку и не сломать публикации.

Что получает заказчик

Состав результата, кому подходит решение и как закрывается вопрос с доступами.

Состав результата

Импортируемый workflow

n8n-сценарий для запуска и дальнейшей доработки.

Parser-сервис

Сервис чтения публичных Telegram-каналов.

Таблицы настроек

wf_settings, wf_channels, wf_meta_tokens, wf_prompts, wf_runs.

Первичная настройка

Credentials, таблицы, тестовый канал и первый прогон.

Документация

Краткая схема запуска, настройки и проверки ошибок.

Расширяемость

Можно добавлять каналы, языки, площадки и дополнительные проверки.

Подходит для

1 Новости и медиа

2 SMM и контент

3 Локальные проекты

4 Коммерческие каналы

Безопасность и контроль доступа

Токены и API-ключи не размещаются в GitHub, описаниях, скриншотах и публичных файлах. Доступы хранятся в n8n credentials или отдельных таблицах настроек. При утечке токен нужно перевыпустить.

Telegram bot token

OpenRouter API key

Meta Page token

VK user token

Cloudinary secret

PARSER_TOKEN

Итог: меньше ручной публикации, меньше дублей, больше управляемости и понятный отчёт по каждому запуску.